



LEVRAT INDUSTRIE

**VISSERIE - BOULONNERIE
FIXATION - DÉCOLLETAGE**

www.levrat.com



**LEVRAT
INDUSTRIE**

Levrat Industrie

**Le spécialiste incontournable
des éléments d'assemblages et verrouillages rapides**

Créée en 1923, l'entreprise LEVRAT démarre ses activités par la fabrication de pièces mécaniques décolletées en laiton. L'entreprise grandit rapidement en élargissant son domaine d'activité, notamment par l'ajout d'une branche distribution de fixations mécaniques standards et spéciales en 1957.

Quelques années plus tard, le rachat de la société OMNIVIS ajoute à l'entreprise une nouvelle corde à son arc avec la distribution de fixation(s) bois, proposant notamment les gammes VISPASS, JETPASS, ou encore JETBLOCK, éléments incontournables de la fixation professionnelle des métiers du bois.

En 1997, un nouvel élan prometteur est amorcé avec la signature d'un partenariat de distribution avec l'entreprise SOUTHCO, fabriquant mondialement reconnu pour ses éléments de verrouillages rapides (Quarts de tours, loquet à cames) et d'articulations (charnières, bras articulés).

En 2018, en intégrant le groupe CEJECA, la société se renomme LEVRAT INDUSTRIE. Cette dernière apporte son expertise historique dans les domaines de la fixation et assemblages techniques tout en s'appuyant sur l'organisation du groupe et bénéficie ainsi des synergies qui en découlent.

LEVRAT INDUSTRIE est aujourd'hui reconnue dans la profession comme un spécialiste historique de la fixation professionnelle française en touchant un grand nombre de secteurs d'activité : **Énergie, Transport, Défense, Aéronautique, Ferroviaire, Agriculture, Agroalimentaire.**

S'engageant au quotidien pour ses clients et le respect de leurs exigences, l'entreprise a su manier **réactivité, qualité, stockage, service et écoute client** afin de garantir au quotidien un niveau de satisfaction client recherché.

Aujourd'hui, la société LEVRAT INDUSTRIE vous propose ses produits au meilleur rapport qualité/prix, l'exacte conformité à vos besoins, l'accompagnement technique sur le terrain et la satisfaction de travailler avec un spécialiste.

Des solutions d'accès technologiques

Les produits Southco sont conçus pour répondre aux besoins d'applications exigeantes dans un large éventail d'industries.

Plus de **15 000**
produits personnalisés

Plus de **40 000**
produits standards

Des sites de conception
technique dans **9** pays

17 entrepôts et
sites de fabrication

Supports d'écrans

- Permet un positionnement ergonomique des écrans
- Technologie de positionnement intégrée permettant un contrôle de précision
- Performance sans entretien ni réglage pendant toute la durée de vie de la plupart des applications



Systèmes de verrouillage multipoint

- Assure un verrouillage multipoint autour d'une porte avec une action unique
- Optimise l'étanchéité et élimine les points de prise, la flexion et les battements de la porte
- Large sélection de types d'actionneur permettant une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur



Loquets à compression

- Comprime les joints de compression et ferme hermétiquement les portes d'un simple geste, en répondant aux normes NEMA/IP
- Serre fermement pour éliminer le bruit et les vibrations
- Disponible avec des options manuelles, à outil ou à clé pour répondre aux exigences de sécurité de l'application



Loquets à fermeture par poussée

- Le système de loquets à fermeture par poussée permet de sécuriser les portes
- La large gamme de commandes rapides fournit des options d'accès utilisateur faciles
- Installation simple à un seul trou



Serrures à came, loquets et poignées articulées

- Opération simple à quart de tour pour sécuriser portes
- Versions réglables permettant aux utilisateurs de personnaliser le réglage
- Versions étanches conformes aux normes IP/N EMA



Systèmes à loquet rotatif

- Système dissimulé avec fermeture par poussée à un ou plusieurs points d'une porte
- L'opération à distance permet de positionner le loquet et l'actionneur indépendamment l'un de l'autre
- Grande résistance et performances fiables pour les applications exigeantes



Solutions d'accès électroniques

- Verrouillage et fermeture intelligents
- Contrôle d'accès et surveillance à distance
- Gestion des clés simplifiée



Fixations du panneau

- Fournit un accès rapide pour panneaux à charnière ou amovibles
- S'enclenche dans des trous débouchants ou borgnes
- Localise les panneaux coulissants



Grenouillères

- Serre et maintient deux panneaux ensemble
- Protège contre les vibrations, empêche la porte de battre et le mauvais alignement des panneaux
- Grande variété de tailles et de styles pour répondre à des exigences de résistance variables



Mécanismes d'insertion-éjection

- Insertion, extraction et verrouillage ergonomiques de modules électroniques
- Conforme aux normes de l'industrie en matière de robustesse et de remplacement à chaud
- Large gamme de modèles correspondant aux densités de broches de connecteurs les plus communes



Charnières

- Permet aux portes de s'ouvrir et de se fermer facilement
- Options de positionnement pour maintenir la porte dans n'importe quelle position
- Options de dépose de porte rapide et de montage dissimulé pour améliorer le design industriel



Poignées

- Offre des points de contact confortables permettant l'ouverture, la fermeture et le levage
- Montage en façade, affleurant et modèles repliables adaptés à toute application
- Installation rapide et facile



Fixations quart de tour DZUS®

- Maintient fermement et relâche avec une rotation de 90 degrés
- Reste captif dans le panneau, permettant une utilisation facile et sans perte de matériel
- Fournit une puissance de serrage forte et constante lors d'opérations répétées



Loquets pour portes d'accès

- Matériel de porte conçu pour résister à des environnements marins
- Convient aux portes de cabine ou aux applications de pont
- Combine performances, conception et style



Vis captives

- Reste bien en place dans le panneau, empêche la perte et protège les circuits électroniques sensibles
- Empreinte d'outil, taille de filetage et options d'installation adaptées à toute application
- Ressort d'éjection et flottement à alignement automatique permettant une installation facile



Systèmes LIFT-A-SYST® et systèmes à compensation

- Pour soulever et positionner facilement des objets lourds avec très peu d'effort
- Multiples répétitions et durée de vie sans entretien jusqu'à 100k cycles
- Performances constantes dans une large gamme de températures




Nos Produits


Visserie Mécanique

8.8/10.9/12.9 | 45H | A2-70/A4-70 et 80/A4L-80 | Grades 5 et 8 | ASTM A574


Tête cylindrique
hexagonale creuse
ISO 4762 | DIN 912




Sans tête
bout plat
DIN 913




Sans tête
bout pointeau
DIN 914




Tête fraisée
hexagonale creuse
ISO 10642




Sans tête
bout téton
DIN 915




Sans tête
bout cuvette
DIN 916



Tête hexagonale
entièrement filetée
ISO 4017 | DIN 933




Tête hexagonale
partiellement filetée
ISO 4014 | DIN 931




Visserie Auto-Formeuse


Tête cylindrique
hexagonale
creuse
DIN 7500E




Tête hexagonale
à embase
DIN 7500D



Tête fraisée
cruciforme
DIN 7500M



Tête bombée
cruciforme
et Torx®
DIN 7500C




Auto-Formeuse
pour Plastique
Pozidriv®




Vis à Métaux

Tête cylindrique
fendue
DIN 84




Tête fraisée
6 lobes internes
ISO 7046
DIN 965



Tête cylindrique
bombée 6 lobes internes
ISO 14583



Tête fraisée
fendue
DIN 963



Tiges Filetées

8.8/10.9/12.9 | A2/A4/A4L-80 | Grade 5

DIN 975




DIN 976 forme B




Vis à Tôle


Tête cylindrique
bombée large
DIN 7981



Tête fraisée
Pozidriv®
DIN 7982




Tête fraisée
bombée
DIN 7983



Écrous Usuels

8/10/12 | 8/10/12 | A2-70/A4-70 et 80 /A4L-80


Écrou Hu
ISO 4032
DIN 934




Écrou à
Oreilles
DIN 315




Écrou Borgne



Écrou Bas
ISO 4035
DIN 439




Écrou à
Souder Carré
DIN 928




Écrou Cage



Écrou Haut
ISO 4033



Écrou à
Souder
DIN 929



Écrou
à Crêpeaux
DIN 935



Écrous de Sécurité

8/10 | 8/10 | A2-70/A4-70 et 80

Écrou
d'étanchéité
Seal Lock®



Écrou Auto-freiné
à Bague-série basse
ISO 7040 | DIN 982



Écrou à Embase
Auto-freinée
DIN 6926



Écrou
Auto-freiné
DIN 980



Écrou Auto-freiné
à Bague
DIN 985



Écrou à Embase
Crantée
DIN 6923



Écrou à Encoches
Auto-freiné
DIN 981




Écrou à Embase
DIN 6923




Rondelles


Rondelles
ISO 7089
DIN 125
ISO 7092/7093



Rondelle d'Arrêt
pour Arbre
DIN 70952




Rondelle
Auto-bloquante
assemblée
NORD-LOCK




Rondelle
Grower
DIN 127 B



Rondelle à dents
intérieures
DIN 6797 I



Rondelle éventail
intérieur
ou extérieur
DIN 6798




Rondelle
Élastique
DIN 137




Rondelle Éventail
à double denture



Rondelle
Cuvette




Ressort
Dynamique
EN 16983
DIN 2093



Rondelle
Contact



Frein d'écrou
Équerre à ailerons
DIN 463



Liste des Articles par normes

DIN	ISO	NF EN	NFE	DÉSIGNATION
1	2339	ISO 2339	27490	Goupille conique non trempée
7	2338	ISO 2338	27484	Goupille cylindrique non trempée décollée
84	1207	ISO 1207	25127	Vis métaux tête cylindrique fendue
85*	1580*	ISO 1580*	25128	Vis métaux tête cylindrique large fendue
94	1234	ISO 1234	27487	Goupille fendue
95			25605	Vis bois tête fraisée bombée fendue
96			25606	Vis bois tête ronde fendue
97			25606	Vis bois tête fraisée fendue
123			27153	Rivet plein tête ronde pour diamètre 10mm et +
124			27154	Rivet plein tête ronde pour diamètre 10mm et +
125A	7089	7089		Rondelle plate moyenne (Mu) sans chanfrein
125B	7090	7090		Rondelle plate moyenne (Mu) avec chanfrein
126	7091	ISO 7091	25513	Rondelle plate normale grade C
127B			25515	Rondelle grower série courante W
137A				Rondelle ondulée 1 onde
137B				Rondelle ondulée 2 ondes
186				Vis tête rectangulaire
258	8737	28737	27482	Goupille de position conique, à bout téton, partiellement filetée non trempée
261				Vis tête marteau
267-12	2702	ISO 2702		Vis tôle acier traitement thermique
315			27454	Écrou à oreilles
316				Vis à oreilles
417	7435	27435		Vis sans tête fendue bout téton
427	2342	ISO 2342		Vis sans tête fendue à fût série métrique
433	7092	ISO 7092	25514	Rondelle sans chanfrein pour vis tête cylindrique
434			27681	Cale oblique pour UPN acier cl 5.6
435			27681	Cale oblique pour IPN acier cl 5.6
438	7436	27436		Vis sans tête fendue bout cuvette
439T2	4035	24035	25405	Écrou hexagonal bas Hm Grade A-B
439T1	4036	24036	25405	Écrou hexagonal bas sans chanfrein Grade B
439	8675	28675	25405	Écrou bas hexagonal chanfreiné
440	7094	ISO 7094	25513	Rondelle plate
444				Vis à Œil
471			22163	Circlips extérieur pour arbre
472			22165	Circlips intérieur pour alésage
479				Vis tête carrée bout pilote
480				Vis tête carrée à embase
551	4766	24766	25019	Vis sans tête fendue bout plat
553	7434	27434		Vis sans tête fendue bout pointeau
555	4034	24034	25402	Écrou hexagonal Grade C
557			27411	Écrou carré
558	4018	24018	25115	Vis tête hexagonale filetage totale grade C
561				Vis tête hexagonale entièrement filetée bout téton
562			27411	Écrou bas carré
564				Vis tête hexagonale réduite entièrement filetée bout pilote
571			25607	Vis bois tête hexagonale
580	3266			Anneau de levage mâle
601	4016	24016	25115	Vis tête hexagonale filetage partiel grade C
603	8677	28677		Vis métaux tête ronde collet carré
604				Boulon tête fraisée à ergots

DIN	ISO	NF EN	NFE	DÉSIGNATION
605			27354	Boulon tête fraisée collet carré
607				Boulon tête ronde à ergots
608				Boulon tête fraisée 90° collet carré
609-610				Vis tête hexagonale partiellement fileté corps ajusté
660			27153	Rivet plein tête ronde
661			27154	Rivet plein tête fraisée
662				Rivet plein tête ronde chanfreinée
674			27152	Rivet plein tête bombée (goutte de suif)
763				Chaîne maillons longs
766				Chaîne maillons courts
906				Bouchon conique fileté six pans creux
908				Bouchon fileté à embase six pans creux
909				Bouchon fileté conique six pans creux
910				Bouchon fileté à embase six pans creux
911	2936			Clé pour vis à six pas creux
912	4762	24762	25125	Vis Cylindrique six pans creux
913	4026	ISO4026	27180	Vis sans tête six pans creux bout plat
914	4027	ISO 4027	27181	Vis sans tête six pans creux bout conique
915	4028	ISO 4027	27182	Vis sans tête six pans creux bout téton
916	4029	ISO 4029	27183	Vis sans tête six pans creux bout cuvette
928			25419	Écrou à souder carré
929			25418	Écrou à souder hexagonal
931*	4014*	24014*	25112	Vis tête hexagonale filetage partiel
933*	4017*	24017*	25114	Vis tête hexagonale filetage total
934	4032*	24032*	25401	Écrou hexagonal pas gros/fins
935				Écrou à créneaux
938				Goujon fileté
939				Goujon fileté
960	8765	28765	27311	Vis tête hexagonale filetage partiel pas standard et pas fin
961	8676	28676	27311	Vis tête hexagonal filetage total pas fin
963*	2009*	ISO 2009*	25123	Vis métaux tête fraisée fendue
964	2010	ISO 2010	25124	Vis métaux tête fraisée bombée fendue
965	7046	ISO 7046	25119	Vis métaux tête fraisée Pozidriv
966	7047	ISO 7047	25120	Vis métaux tête fraisée bombée Pozidriv
968				Vis tôle tête ronde Pozidriv à embase
971T1	8673	28673	25405	Écrou hexagonal style 1 pas fin
971T2	8674	28674		Écrou hexagonal style 2(haut) pas fin
975			25136	Tige fileté
977	21670			Écrou à souder six pans embase
980	7042	ISO 7042		Écrou H autofreiné tout métal style 2
982	10512	ISO 10512		Écrou H autofreiné haut anneau non métallique style 1
985	10511	ISO 10511		Écrou H autofreiné bas anneau non métallique
986				Écrou borgne autofreiné
988				Rondelle plate d'ajustage
1443	2340	22340	27485	Axe d'articulation sans tête
1444	2341	22341	27486	Axe d'articulation avec tête
1469	8743	ISO 8743		Goupille cannelée à cannelure constante sur la 1/2 longueur non débouchante
1470	8739	ISO 8739		Goupille cannelée à cannelure constante sur toute la longueur débouchante à bout pilote

Liste des Articles par normes

DIN	ISO	NF EN	NFE	DÉSIGNATION
1471	8744	ISO 8744		Goupille cannelée à cannelures progressives sur toute la longueur
1472	8745	ISO 8745		Goupille cannelée à cannelures progressives sur toute la 1/2 longueur
1473	8740	ISO 8740		Goupille cannelée à cannelures centrales constantes sur toute la longueur
1474	8741	ISO 8741		Goupille cannelée à cannelures progressives renversées sur toute la 1/2 longueur
1475	8742	ISO 8742		Goupille cannelée à cannelures centrales constantes sur le 1/3 de la longueur
1476	8746	ISO 8746		Clou cannelé tête ronde brute
1477	8747	ISO 8747		Clou cannelé tête fraisée
1481	8752	ISO 8752	27489	Goupille élastique série épaisse
1587				Écrou hexagonal borgne calotte rapportée
2093				Rondelle ressort dynamique
3017				Collier de serrage bande ajourée
6325	8734	28734		Goupille cylindrique acier trempé, inox martensitique
6331	1661	1661	25406	Écrou hexagonal 1.5 d à embase
6334				Écrou hexagonal haut=3d
6788DD			27626	Rondelle double dentures
6797				Rondelle frein à dentures extérieures
6798A			27624	Rondelle frein à dentures extérieures chevauchantes
6798J			27625	Rondelle frein à dentures intérieures chevauchantes
6798V			27627	Rondelle frein concave à dentures extérieures chevauchantes
6799				Anneau pour arbre renforcé
6888	3912			Clavette disque
6885		R773	22177	Clavette droite parallèle
6885A		R773		Clavette parallèle bouts ronds
6885AB				Clavette parallèle 1 bout rond et 1 bout carré
6885B				Clavette parallèle bouts carrés
6901				Vis tête - Tête six pans-tête ronde pozi - à embase
6911				Clé pour six pans creux téton central (inviolable)
6914	7412	14399	27711	Vis tête hexagonale serrage contrôlé
6915	7414	14399	27711	Écrou six pans pour montage avec vis à serrage contrôlé
6916	7416	14399	27711	Rondelle plate pour montage avec vis et écrou à serrage contrôlé
6917			27681	Cale oblique pour IPN acier classe 10
6918			27681	Cale oblique pour UPN acier classe 10
6921	1662			Vis tête hexagonale à embase
6923	4161	ISO 4161	25406	Écrou hexagonal à embase crantée
6924	7040	7040	25409	Écrou hexagonal autofreiné anneau non métallique style 1
6925	7042	ISO 7042	25420	Écrou hexagonal autofreiné tout métal style 2
6926	7043	1663	25413	Écrou hexagonal à embase autofreiné anneau non métallique
6927	7044	1664	25414	Écrou hexagonal à embase autofreiné tout métal
7337	15973	ISO 15973		Rivet aveugle à rupture de tige à corps fermé à tête bombée Alu/Acier
7337	15974	ISO 15974		Rivet aveugle à rupture de tige à corps fermé à tête fraisée Alu/Acier
7337	15975	ISO 15975		Rivet aveugle à rupture de tige à corps fermé à tête bombée Alu/Alu
7337	15976	ISO 15976		Rivet aveugle à rupture de tige à corps fermé à tête bombée Acier/Acier

DIN	ISO	NF EN	NFE	DÉSIGNATION
7337	15977	ISO 15977		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête bombée Alu/Acier
7337	15978	ISO 15978		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête fraisée Alu/Acier
7337	15979	ISO 15979		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête bombée Acier/Acier
7337	15980	ISO 15980		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête fraisée Acier/Acier
7337	15981	ISO 15981		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête bombée Alu/Alu
7337	15982	ISO 15982		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête fraisée Alu/Alu
7337	15983	ISO 15983		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête bombée inox A2/A2
7337	15984	ISO 15984		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête fraisée inox A2/A2
7337	16582	ISO 16582		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête bombée Cu/Acier Cu/bronze Cu/Inox
7337	16583	ISO 16583		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête fraisée Cu/Acier Cu/bronze Cu/Inox
7337	16584	ISO 16584		Rivet aveugle à rupture de tige à corps ouvert à tête bombée NiCu/ST - NiCu/Inox
7343	28750	ISO 8750		Goupille élastique spirale série moyenne
7343	28751	ISO 8751		Goupille élastique spirale série mince
7344	8748	ISO 8748		Goupille élastique spirale exécution lourde
7346	13337	ISO 13337		Goupille élastique série légère
7504 K	15480	ISO 15480		Vis autoperceuse tête hexagonale à embase plate avec filetage de vis à tôle
7504 N	15481	ISO 15481		Vis autoperceuse tête cylindrique bombée large cruciforme avec filetage de vis à tôle
7504 P	15482	ISO 15482		Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme avec filetage de vis à tôle
7504 Q	15483	ISO 15483		Vis autoperceuse tête fraisée bombée cruciforme avec filetage de vis tôle
7971	1481	ISO 1481	25663	Vis tôle tête cylindrique fendue
7972	1482	ISO 1482	25660	Vis tôle tête fraisée fendue
7973	1483			Vis tôle tête fraisée bombée fendue
7979	8735	28735		Goupille cylindrique à trou taraudé en acier trempé
7981	7049	ISO 7049	25658	Vis tôle tête cylindrique bombée large Pozidriv
7982	7050	ISO 7050	25656	Vis tôle tête fraisée Pozidriv
7983	7051	ISO 7051	25657	Vis tôle tête fraisée bombée Pozidriv
7984				Vis tête basse cylindrique six pans creux
7985	7045		25121	Vis métaux tête cylindrique Pozidriv
7990				Boulon pour construction métallique
7991*	10642	ISO10642*		Vis tête fraisée six pans creux
7992				Vis tête marteau pour glissière
7995			25602	Vis bois tête fraisée bombée Pozidriv
7996			25603	Vis bois tête ronde Pozidriv
7997			25601	Vis bois tête fraisée Pozidriv
9021	7093	ISO 7093	25513 -25514	Rondelle sans chanfrein

Force de proposition

vous recherchez un produit standard ? Levrat Industrie a la solution !

Visserie Boulonnerie

- Acier, toutes classes et toutes nuances
- Acier inoxydable
(Inox 303, 304, 304L, 316, 316L, 904L, 254 SM0, Astelloy, Inconel...)
- Matières exotiques - *sur demande*
(Laiton, Nylon, Cuivre, Bronze, Delrin, Aluminium, Titane...)

Gamme SOUTHCO / DZUS

- Systèmes de verrouillage performants
- Produits innovants
- Qualité de produit de Haut Niveau
- Nos équipes techniques engagées auprès de vos bureaux d'études

Rivetage, Inserts, Chevilles mécaniques lourdes...

**Une gamme étendue et diversifiée,
une sélection des meilleurs fabricants
pour répondre à vos demandes.**



Un service commercial qui fait la différence

- Conseils techniques adaptés à votre environnement
- Réponse rapide à vos demandes de prix
- Suivi de vos consommations
- Écoute commerciale et suivi de vos livraisons
- Anticipation de vos besoins futurs

Par téléphone ou par mail, votre contact est toujours là pour vous.

Accompagnement logistique

Nous mettons en place la meilleure organisation logistique selon vos besoins et impératifs :

- Mobilier adapté
- Kanban
- Stockage anticipé
- Suivi de consommation




Nos Garanties

- Prix stables sur vos consommations annuelles
- Maîtrise et anticipation de vos coûts
- Diminution de vos coûts de stockage
- Gain de temps dans le traitement de vos commandes
- Gain de votre productivité

Fixations spéciales

Levrat Industrie vous propose un programme de fabrication sur mesure.


- Précisions dimensionnelles :
filetage, forme de tête, empreinte
- Matières :
aciers de décolletage, aciers alliés
- Finitions :
galvanisation, cuivrage, zinguage,
phosphatation, argenture, enduction,
brunissage...
- Certificats :
2.1, NFL0015C, 3.1, EN 9163,
traitements de surface,
traitements thermiques
- Conditionnements
- Traçabilité
- Sur demande, à préciser
avant toute commande



Comprendre vos exigences industrielles

À chaque environnement sa solution.

- Corrosion
- Chaleur
- Froid
- Vibrations
- Tensions élevées
- Magnétisme
- Corrosion



Nos Secteurs d'Activité



Quelques chiffres

1923
création

Livraison
24/48h*

15 000
références

1000
clients

18
collaborateurs

ISO
9001:2015
depuis 2004

2500m²
de stock

3
sites

*Selon situation géographique

Agence de Lyon | 04 81 07 15 12 | www.levrat.com | contact@levrat.com



Notre réseau **Levrat Industrie - TDI**

Levrat Industrie

AGENCE PARIS

01 49 88 54 50

151 Avenue Galliéni
93170 BAGNOLET

AGENCE LYON

04 81 07 15 12

163 avenue Franklin Roosevelt
69150 DÉCINES-CHARPIEU

PLATEFORME LOGISTIQUE

ZA La Pécardière
72450 MONTFORT-LE-GESNOIS



TDI

PONT-REMY (80)

21 rue Jean Moulin
80 580 Pont-Remy

BELLIGNAT (01)

17 rue du Moulin
ZA du Moulin
01 100 Bellignat

KAZANLAK - КАЗАНЛЪК

бул. Никола Петков 75
6100 Казанлък